



Labor- Informations-
Management- System

Befundanalyse (Hygienestatus Wischproben)

Befundanalyse (Hygienestatus Wischproben)

Innerhalb der Laborverwaltung können biol. Daten direkt nach MS-Excel gesendet werden. Unabhängig der Methodenart (Erfassung der Kolonien z.B. nicht möglich, da es sich um eine Flüssigkeitsanreicherung handelt) können die Daten per Pivot Tabelle elegant gefiltert und ausgewertet werden. Sie erhalten sofort z.B. einen kompletten Hygienestatus aller Abfüllanlagen pro Kalenderwoche.

		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW			
		01/08	02/08	03/08	04/08	05/08	06/08	07/08	08/08	09/08	10/08	11/08	12/08	13/08	14/08	15/08	16/08	17/08	
1	Hygienestatus Wischproben 2008																		
2	Anlagenstatus: im Betrieb																		
3	Befund ja = 1 / nein = 0																		
4	Methode: Abstriche mit LB 37*																		
6	1 Abfüllung: Anl. 1: Wischproben Zackenblech links	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1 Abfüllung: Anl. 2: Wischproben Zackenblech links	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	1 Abfüllung: Anl. 3: Wischproben Zackenblech links	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	1 Abfüllung: Anl. 4: Wischproben Zackenblech links	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	1 Abfüllung: Anl. 5: Wischproben WaMa Flaschenkorb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	1 Abfüllung: Anl. 6: Wischproben Lufttunnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	1 Abfüllung: Anl. 7: Wischproben WaMa Flaschenkorb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
248	Ergebnis gesamt	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
249	Anzahl Proben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Ergebnis Anlage 1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
251	Anzahl Proben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Ergebnis Anlage 2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
253	Anzahl Proben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Ergebnis Anlage 3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
255	Anzahl Proben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Ergebnis Anlage 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
257	Anzahl Proben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Ergebnis Anlage 5	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
259	Anzahl Proben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Ergebnis Anlage 6	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
261	Anzahl Proben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	Ergebnis Anlage 7	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
263	Anzahl Proben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Befunde gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Proben gesamt	726																	

